

RICOH

Aficio

MP C3002/MP C3502

Wielofunkcyjna, cyfrowa drukarka pełnokolorowa

Kopiarka Drukarka Faks Skaner



Aficio™
MP C3002

30
ppm C-b
Kolorowe

Aficio™
MP C3502

35
ppm C-b
Kolorowe

Idealny partner dla zapracowanego biura

Urządzenia MP C3002/MP C3502 są idealnymi partnerami do pracy w biurze: inteligentne urządzenia wielofunkcyjne, które dopasowują się do tego czego użytkownik potrzebuje.

W trzech słowach: wydajne, pracowite i wszechstronne. Przyjazny dla użytkownika ekran oszczędza czas i wysiłek. Oferuje wiele przydatnych funkcji pomagających w obiegu dokumentów a także w połączeniu pomiędzy użytkownikami. Umożliwia dostosowanie własnych normy bezpieczeństwa z opcjami kontroli i bezpieczeństwa. Poza niskim trybem zużycia energii dostępne są dodatkowe opcje pomagające myśleć bardziej zielono.

Urządzenia Ricoh to eleganckie, wszechstronne, dostosowane do potrzeb każdego biura.

- 30-35 kolorowych wydruków/kopii na minutę
- Nowoczesny wygląd: elegancja i użyteczność
- Międzynarodowe standardy bezpieczeństwa i najlepsze praktyki środowiskowe
- Możliwość dostosowania ekranu głównego do osobistych skrótów i ulubionych
- Inteligentne rozwiązania oprogramowań, które optymalizują wydajność w biurze



Zaprojektowany tak, aby ułatwiać życie

Inteligentne odpowiedzi na trudne wyzwania



Intuicyjny panel operatorski

Łatwy do konfigurowania panel operatorski wyświetla Twój osobisty ekran główny z Twoimi własnymi preferencjami i ustawieniami. Przycisk „ekran” pozwala powrócić do ekranu głównego, byś miał szybki dostęp do potrzebnych funkcji. Zintegrowane gniazda SD/USB umożliwiają pracę bezpośrednio z zewnętrznego źródła. W tym samym czasie, indywidualne ergonomie są zabezpieczone uchylnym panelem.




Wzbogacony kontroler wewnętrzny

Ustawienie limitów na grupę użytkowników lub użytkownika umożliwia zarządzanie kosztami eksploatacji urządzenia. Łączenie wysokiej przepustowości z równowagą. Kontroler posiada również wskaźnik przyjazny dla środowiska, który pokazuje historię ustawień papieru dla bardziej wydajnego użytku. Gniazda USB/SD pozwalają na łatwe drukowanie plików PDF, JPEG oraz TIFF.



Zaawansowany system grzewczy

Mniej zagnieceń i pomarszczeń podczas drukowania na kopertach, dzięki zaawansowanemu systemowi grzewczemu. Krótszy czas powrotu z trybu uśpienia do działania urządzenia oznacza, zmniejszy wpływ na środowisko. Niska wartość TEC (typical electricity consumption), także ma pozytywny wpływ na środowisko.



Maksymalna ochrona

Hasła i autoryzacja użytkownika zapobiega nieautoryzowanemu drukowaniu lub kopiowaniu dokumentów. Certyfikacja CC, bezpieczeństwo informacji PDF/A i standardowa elektroniczna archiwizacja dokumentów dodatkowo pomagają chronić Twoje dokumenty. Rozszerzone poziomy szyfrowania zwiększają poziom ochrony urządzenia.

Urządzenia wielofunkcyjne, które dostosowują się do Twoich potrzeb



Wygląda dobrze, działa dobrze

Elegancko wyglądająca konstrukcja z kontrastująco biało-szaro kolorystyką i gustowne wykończenie w kształcie sześcianu. Intuicyjny interfejs, stylowe grafiki i odchylany panel operatorski. Urządzenia wielofunkcyjne są funkcjonalne, atrakcyjne i stylowe.

Profesjonalna obróbka końcowa

Profesjonalnie wyglądające drukowanie. Uzyskasz profesjonalnie wyglądające wydruki przy użyciu pełnego zakresu obróbki końcowej: dostępne są 1.000 arkuszowe finiszery broszurujące i finiszery zszywające. Dodaj do tego dziurkacz do przygotowania arkusza dokumentów lub dokumentów gotowych do włożenia do segregatorów. Nie będziesz potrzebował firm zewnętrznych do Twoich najważniejszych dokumentów.



Inteligentne oprogramowanie

GlobalScan NX oferuje inteligentne opcje skanowania, aby móc skanować bezpośrednio do żądanej lokalizacji, w wcześniej ustalonych formatach. @Remote, zbiera dane, dzięki czemu urządzenia wyjściowe mogą być zarządzane bardziej efektywnie. Koniec z brakiem tonera, urządzenie zamawia je automatycznie! Małe korzyści, które czynią dużą różnicę.

Odkryj swoje ukryte oszczędności



Oszczędzaj czas, oszczędzaj pieniądze

30-35 kolorowych wydruków na minutę, powoduje że zadania wykonywane są szybko. Duża kaseeta na papier, drukowanie dwustronne i automatyczny podajnik dokumentów zwiększa prędkość pracy. Enhanced Media Print pozwala przejrzeć poprzednie zadania oraz drukować z USB pliki PDF i TIFF za pomocą dotknięcia ekranu. Dzięki temu unikniesz błędów podczas wprowadzania zadań.

Pośrednie oszczędności z bezpośredniego wpływu

System zarządzania limitami wydruku odrzuca niepotrzebne zużycie papieru, redukując rachunki energetyczne. Zdalny faks pozwala wielu użytkownikom na wysyłanie i odbieranie faksów w jednej sieci, eliminując koszty na utrzymanie wielu linii faksu.





Inteligentne, szybkie i zielone

Wielozadaniowość

Urządzenia wielofunkcyjne, które powodują, że wykonywanie rutynowych zadań staje się łatwiejsze. Dzięki funkcji Auto Job Promotion w przypadku wystąpienia błędu podczas pracy, wydruk jest wstrzymywany i rozpoczyna się drukowanie kolejnego zadania oczekującego. Kolorowe skanowanie do e-maila w formacie FTP, SMB, NCP, USB/SD lub URL, upraszcza wiele rutynowych zadań biurowych.



Ciesz się nowymi możliwościami

Zadania są oddzielane za pomocą strony tytułowej z podsumowaniem każdego wydruku. Można określać priorytety zadań z tacy ręcznej. Planowanie drukowania w wybranych terminach lub w czasie kiedy jest mniejsze obciążenie. Opcja przeglądarki w łatwy sposób pozwala drukować z bezpośrednio z internetu rozkłady jazdy, bilety i instrukcje obsługi.

Troska o środowisko

Produkty firmy Ricoh mają przyjazne dla środowiska i oszczędzające koszty funkcje takie jak, szybkie drukowanie i kopiowanie dwustronne, bardzo niski pobór energii w trybie uśpienia i zwiększoną wydajność tonera. Pozwala to zmniejszyć zużycie papieru, czasu oraz energii, a tym samym zredukować koszty. Ricoh produkty są również zgodne z polityką Energy Star, co oznacza, że potrzebne jest mniej energii, aby uruchomić urządzenie Ricoh.



Szeroki wachlarz możliwości dla komunikacji biznesowej



- 1** Łatwy dostęp i intuicyjna obsługa dzięki kolorowemu panelowi LCD
- 2** 50-arkuszowy ARDF, aby efektywnie obsługiwać jedno-i dwustronne oryginały
- 3** Standardowe 2x 550-arkuszowe kasety na papier, których nie trzeba często uzupełniać dzięki czemu można utrzymać wysoką wydajność przez cały czas
- 4** Standardowo 100-arkuszowa taca ręczna obsługująca szeroką gamę formatów i typów papieru
- 5** Opcjonalnie 2 x 550-arkuszowe kasety na papier, 550-arkuszowa kaseeta na papier lub 2,000-arkuszowa kaseeta dużej pojemności, które oferują Ci wybór wielu źródeł papieru na żądanie
- 6** 1.200-arkuszowa kaseeta dużej pojemności zwiększa wydajność Twojego biura
- 7** 1 000-arkuszowy finiszier broszurujący i kilka dziurkaczy dla całego zakresu możliwości obróbki końcowej
- 8** 125-arkuszowa taca jednopółkowa do rozdzielania dokumentów pomaga odnaleźć swoje dokumenty

MP C3002/MP C3502

SPECYFIKACJA GŁÓWNA

Aficio®

OGÓLNE

Czas nagrzewania:	20 sekund
Pierwszy wydruk:	Pełnokolorowe: 7.3/7.2 sekund Czarno-białe: 4.8 sekund
Prędkość druku ciągłego:	Pełnokolorowe: 30/35 stron na minutę Czarno-białe: 30/35 stron na minutę
Pamięć:	Maksymalnie: 1.5 GB Dysk twardy: 190 GB
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	Z ARDF: 670 x 682 x 880 mm
Waga:	120 kg
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIARKA

Proces kopiowania:	System suchego transferu elektrostatycznego
Kopiowanie wielokrotne:	Do 999 kopii
Rozdzielczość kopii:	600 dpi
Zoom:	Od 25% do 400% co 1%

DRUKARKA

Język drukarki:	Standardowo: PCL5c, PCL6, PDF Opcja: Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Rozdzielczość drukowania:	Maksymalnie: 1 200 dpi
Interfejs:	Standardowo: USB 2.0, Gniazdo SD, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX Opcja: dwukierunkowy 1284, bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11b), Bluetooth, Ethernet 1000 Base-T
Protokół sieciowy:	Standardowo: TCP/IP (IP v4, IP v6) Opcja: IPX/SPX
Środowiska Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2
Systemy operacyjne Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.2 or later
Środowiska UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5Lv7.1 v6.5
Środowiska Novell® Netware®:	v6.5
Środowiska SAP® R/3®:	SAP® R/3®

SKANER

Prędkość skanowania:	Maksymalnie 51 oryginałów na minutę
Rozdzielczość skanowania:	Maksymalnie: 1 200 dpi
Rozmiar oryginału:	A3, A4, A5
Format pliku:	Pojedyncza strona TIFF, Pojedyncza strona JPEG, Pojedyncza strona PDF, Pojedyncza strona Wysoka kompresja PDF, Pojedyncza strona PDF-A, Kilka stron TIFF, Kilka stron PDF, Kilka stron Wysoka kompresja PDF, Kilka stron PDF-A
Sterowniki standardowe:	Sieciowy TWAIN
Skanowanie do e-mail:	SMTP, POP, IMAP4
Skanowanie do folderu:	SMB, FTP, NCP

FAKS

Sieć:	PSTN, PBX
Kompatybilność:	ITU-T (CCITT) G3
Rozdzielczość:	Standardowo: 8 x 3.85 linii/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7.7 linii/mm, 200 x 200 dpi Opcja: 8 x 15.4 linii/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15.4 linii/mm, 400 x 400 dpi
Prędkość transmisji:	2 sekund
Prędkość modemu:	Maksymalnie: 33.6 Kbps
Prędkość skanowania:	1 sekund
Pojemność pamięci:	Standardowo: 4 MB Maksymalnie: 28 MB

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru:	A3, A4, A5, B4, B5, A6
Pojemność wejściowa papieru:	Maksymalnie: 4,400 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru:	Maksymalnie: 1,625 arkuszy
Gramatura papieru:	52 - 300 g/m²

ŚRODOWISKO

Pobór mocy:	Maksymalnie: 1,700 W Moc robocza: 700 W Tryb gotowości: 90 W Stan oczekiwania: 67 W tryb uśpienia: 1.6 W Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): 1.4/1.5 kWh
-------------	--

OPROGRAMOWANIE

Standardowo:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Opcjonalnie:	GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package for SAP, Remote Communication Gate S Pro

OPCJE

Pokrywa, Opcja ułatwiająca dostęp (uchwyt kasety), 1 x 550-arkuszowe kaseta na papier, 2 x 550-arkuszowe kasety na papier, 1 200-arkuszowa kaseta dużej pojemności, Kaseta dużej pojemności na 2 000 arkuszy, Zespół łącznika, Finisz na 500 arkuszy, Finisz na 1 000 arkuszy, Finisz broszurujący na 1 000 arkuszy, Dziurkacz, Wewnętrzna taca przesuwana, Taca jednopółkowa, Taca boczna, Podajnik kopert, Podstawa z kółkami, Pictbridge, Moduł Browsera, Moduł interfejsu czytnika zewnętrznego, Konwerter formatów pliku, Interfejs licznika, Uchwyt na czytnik kart, Moduł zabezpieczenia danych przed kopiowaniem, Faksowe jednostki, 2gi port G3, Netware

W celu sprawdzenia dostępności modeli, opcji oraz oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów Ricoh.



Adobe PostScript® 3



RICOH

Certyfikat ISO9001, Certyfikat ISO14001

Specyfikacja i wygląd mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Kolor produktu może się różnić od prezentowanego w broszurze.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, ani wykorzystywane w innych opracowaniach bez uprzedniej zgody Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com